



# プログレスシリーズ



# エターナルシリーズ



## ギター保管庫



## ヒュミドール



おかげさまで42年  
「湿害からの安心」を提供する

Since1983

トーリ・ハン株式会社

国内累計販売台数 35万台以上  
湿度管理のプロフェッショナル

**PDシリーズ**  
プログレスシリーズ

内容量  
25ℓ



**PD-28**

オープン価格

外寸 W380×D290×H290mm

内寸 W378×D245×H240mm

消費電力 AC100V 4W

重さ 5 kg

内容量 25 L

棚板 なし

JAN : 4930381-440453

内容量  
40ℓ



**PD-40**

オープン価格

外寸 W320×D320×H460mm

内寸 W318×D275×H410mm

消費電力 AC100V 4W

重さ 8 kg

内容量 40 L

棚板 スチール製 1枚(10kg/枚)

JAN : 4930381-440415

内容量  
50ℓ



**PD-55**

オープン価格

外寸 W320×D320×H590mm

内寸 W318×D275×H540mm

消費電力 AC100V 4W

重さ 11 kg

内容量 50 L

棚板 スチール製 2枚(10kg/枚)

JAN : 4930381-440422

内容量  
220ℓ



※固定式センターピラーを採用  
※キャスター付

**PD-226W**

オープン価格

外寸 W750×D490×H820mm

内寸 W748×D420×H695mm

消費電力 AC100V 20W

重さ 44 kg

内容量 220 L

棚板 スチール製 2枚(50kg/枚)

JAN : 4930381-440552

内容量  
100ℓ



**PD-105**

オープン価格

外寸 W400×D380×H740mm

内寸 W398×D335×H685mm

消費電力 AC100V 10W

重さ 15 kg

内容量 100 L

棚板 スチール製 3枚(10kg/枚)

JAN : 4930381-440446

内容量  
80ℓ



**PD-88**

オープン価格

外寸 W400×D380×H630mm

内寸 W398×D335×H575mm

消費電力 AC100V 8W

重さ 14 kg

内容量 80 L

棚板 スチール製 2枚(10kg/枚)

JAN : 4930381-440439

※寸法は、W(幅)mm×D(奥行)mm×H(高さ)mmで表示しています。H(高さ)はゴム足及びキャスターを含む数値です。

# EHシリーズ

エターナルシリーズ



内容量  
77ℓ

## EH-80

オープン価格

外寸 W400×D375×H643mm (足含)

内寸 W398×D315×H564mm

消費電力 AC100V 16W

重さ 11kg

内容量 77L

棚板 樹脂製シート付2枚(50kg/枚)

JAN : 4930381-440491



内容量  
107ℓ

## EH-110

オープン価格

外寸 W400×D375×H842mm (足含)

内寸 W398×D315×H763mm

消費電力 AC100V 16W

重さ 14kg

内容量 107L

棚板 樹脂製シート付3枚(50kg/枚)

JAN : 4930381-440507



内容量  
141ℓ

## EH-150

オープン価格

外寸 W400×D375×H1083mm (足含)

内寸 W398×D315×H1000mm

消費電力 AC100V 23W

重さ 18kg

内容量 141L

棚板 樹脂製シート付4枚(50kg/枚)

JAN : 4930381-440514



内容量  
160ℓ

※センターピラー着脱可能  
※キャスター付

## EH-160W

オープン価格

外寸 W805×D375×H685mm (キャスター含)

内寸 W803×D315×H563mm

消費電力 AC100V 23W

重さ 23kg

内容量 160L

棚板 スチール製シート付2枚(50kg/枚)

JAN : 4930381-440521



内容量  
217ℓ

※センターピラー着脱可能  
※キャスター付

## EH-220W

オープン価格

外寸 W805×D375×H904mm (キャスター含)

内寸 W803×D315×H762mm

消費電力 AC100V 23W

重さ 26kg

内容量 217L

棚板 スチール製シート付3枚(50kg/枚)

JAN : 4930381-440538

※レンズマットは別売りです。 ※寸法は、W(幅)mm×D(奥行)mm×H(高さ)mmで表示しています。H(高さ)はゴム足及びキャスターを含む数値です。

◎本カタログの製品価格につきましては、販売店またはトーリ・ハン株式会社までお問い合わせ下さい。

日本製

日本の老舗湿度計メーカーと共同開発した新型湿度計が誕生。EHシリーズをご購入のお客様にこの新型湿度計をプレゼント。(新型湿度計は別途発送になります。)

EHシリーズに2つの特別サービス品付

小物の収納に便利な樹脂トレー付

庫内を照らすのに便利なポータブルLEDライト付

※裏面マグネット付

# プログレスシリーズ (PD) と エターナルシリーズ (EH) の違い

あなたに最適なドライキャビは、プログレス？それともエターナル？

シリーズ	プログレスシリーズ	エターナルシリーズ
除湿方式	ペルチェ方式 ※1	乾燥剤方式 ※2
除湿制御	デジタル湿度コントローラ (バックライト付)	機械式湿度スイッチ (マニュアル制御)
湿度計		日本製アナログ湿度計
棚板	使いやすい引き出し式 (スポンジシート付)	広く使用できる半固定式 (青色クッションシート付)
照明	庫内 LED ライト	ポータブルLEDライト (サービス品)
保証期間	除湿ユニット 3年 その他 1年	除湿ユニット 10年 その他 1年
使用期間 目安※3	5 ~ 10年	10 ~ 20年
故障時の 対応	除湿ユニット：修理・交換 湿度コントローラ：交換	除湿ユニット：修理 湿度計：交換 ガラス扉：交換
生産地	中国	台湾
特長	簡単 高性能	長寿命 高信頼性
適正	初めての防湿庫 またはサブ機として	経験豊富なベテラン層 エコ意識の高いユーザー層
除湿方式	<p>※1 ペルチェ方式</p> <p>サーモジュール(半導体素子)のペルチェ効果により空気中の湿気を冷却版に結露させ特殊繊維に吸着、毛細管現象で放熱板へ導き、蒸発させ、急速に除湿するシステムです。</p>	<p>※2 乾燥剤方式</p>

※3 使用期間目安を超えると使用に適さなくなるわけではありません。製品寿命は使用環境に大きく影響されます。

# プログレス (PD) シリーズ

## #1 スライド式棚板



棚板が引出し式で出し入れがより便利に！

※PD-226Wの棚板はスライド式ではありません。

## #2 デジタルコントローラ




デジコンで湿度管理が見やすく簡単操作！

## #3 カギ



収納品の飛び出しやお子さんのいたずらなどからガード！



## #4 LED ライト



ON/OFF スイッチ付で庫内が明るい！

## #5 除湿装置



無音で無振動でスピーディーな除湿！

# エターナル (EH) シリーズ

## エターナルシリーズのこだわり ① 除湿ユニット

除湿ユニット保証期間 10年

EH-80/110 用除湿ユニット



防湿庫の心臓部である除湿ユニットは長寿命で定評のある乾燥剤方式です。万が一故障してもユニットの修理が可能 (ユニットの脱着は簡単)。

EH-150/160W/220W 用除湿ユニット



機械式湿度スイッチ



湿度制御には故障しにくい機械式湿度スイッチ。

制御基板の電源部



制御基板の電源部には長寿命の日本メーカー製の電解コンデンサーを適用。

## エターナルシリーズのこだわり ② 湿度計




視認性に優れた長寿命の日本製アナログ湿度計を適用。電池を使用しない機械式です。アナログ湿度計は、初期に誤差が小さくても経年変化によりその誤差が拡大する傾向がありますが、エターナルシリーズでは、この「経年変化が特に少ない湿度計」の採用により 10 年以上の実用性能が維持可能です。

※10 年以上使用することも可能ですが、感度の低下や誤差が生じることもあるので、10 年程度での交換をお勧めします。湿度計は金属製フォルダーで固定してあるだけでですので交換は簡単です。

※アナログ湿度計は精密製品です。衝撃により誤差が生じることがありますので、扉の開閉は静かに行ってください。

## エターナルシリーズのこだわり ③ 棚板と材質



クッションシート付棚板




粉体焼付塗装を施したスチール表面

エターナルシリーズではドライキャビ伝統の青いクッションシート付棚板を採用。カメラが滑らない・傷つかない究極の棚板です。クッションシート付棚板は、世界でドライ・キャビだけのオリジナルアイテムです。また、固定式棚板は端から端まで広く使えて引き出し式より収納量が多くなる利点があります。スチール表面は、耐久性があり環境にも優しい粉体焼付塗装を施しています。

# ギター専用保管庫

一定の湿度で保管することでネックの反り返りを防ぎます。  
庫内 LED ライトもついているので展示ケースとしても適しています。

## WET-300G



### ■仕様

型式：WET-300G

外形寸法：W500mm×D360mm×H1260mm

内形寸法：W460mm×D320mm×H1100mm

収納本数：1本

除湿：ペルチェ方式

加湿：超音波方式

ボディ材質：スチール製 焼付塗装 黒色

扉：ガラス、マグネットパッキン、ダイヤル式ロック

電源・消費電力：AC100V 20W

照明：LEDライト



自動ロックハンガー



ダイヤル式ロック



超音波方式加湿器



デジタル湿度コントローラ

ギター保管の最適湿度は 50%RH 前後といわれています。詳細は楽器店にご確認ください。

ギターハンガーはラッカー塗装に対応しておりません。ラッカー塗装ギターでのご使用の場合、ギターが直接触れる部分はギタークロス等で保護してください。

◎加湿と除湿の2つの湿度制御システムにより1年を通して湿度を一定に保ちます。

加湿：超音波方式

除湿：ペルチェ方式

霧

超音波発生装置

水に細かい振動を与えて霧状にして空气中に噴霧し加湿するシステムです。  
精製水もしくは別売りの加湿液を給水タンクに補充します。

庫内湿気

冷却

結露

水滴

吸着

冷却版

発熱版

発熱素子

蒸発

吸湿材

庫内

庫外

サーモジュール(半導体素子)のペルチェ効果により空气中的湿気を冷却版に結露させ特殊繊維に吸着、毛細管現象で放熱板へ導き、蒸発させ、急速に除湿するシステムです。

加湿液 -RF DC-W1000 (500ml)

長期間でも腐らない

今ならキャビネット購入で加湿液1本サービス中です

# ヒュミドール HUMIDOR

AUN Smoke TVで紹介されました→



## 高級シガールの品質を守るウェットキャビ

ヒュミドール (Humidor) は、葉巻を適切な湿度で保存するためのキャビネットです。葉巻は、乾燥すると風味が損なわれ、湿度が高すぎるとカビが生えるなどの問題が発生します。ヒュミドールは、湿度を一定に管理することで葉巻の風味や品質を維持し、寿命を延ばし、最高の喫煙体験を提供します。

- 空気中の水分だけで加湿する、手軽な恒湿槽です。面倒な水の補給はいりません。
- 一年中、庫内は50~75%RHを保持します。
- 湿度設定範囲: 50~75%RH 精度: ±3~5%RHの高性能



### 仕様

型 式	WET-82-C	WET-112-C	WET-202-C	WET-182-C	WET-322-C
外形寸法(mm)	W400×D400×H691	W400×D400×H935	W805×D428×H990	W400×D428×H1330	W805×D428×H1390
内径寸法(mm)	W398×D320×H594	W398×D320×H838	W803×D320×H790	W398×D320×H1235	W803×D320×H1234
有効内容量	76ℓ	107ℓ	203ℓ	157ℓ	317ℓ
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ				
ボディ材質	スチール製、粉体塗装、黒色				
扉	PVC枠、ガラス、マグネットパッキン、ロッカー一体型取っ手				
電源・消費電力	AC100V 19W MAX 80W	AC100V 20W MAX 80W	AC100V 31W MAX 120W	AC100V 29W MAX 120W	AC100V 58W MAX 240W
製品重量(kg)	15	17	37	26	55
付 属 品	棚板3 LED 450mm 1本	棚板4 LED 600mm 1本	棚板3 LED 600mm 2本	棚板5 LED 1000mm 1本	棚板5 LED 1000mm 2本
	庫内庫外100Vコンセント各1、キー 2、加湿液 1				

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。


(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

※環境によっては加湿液が必要な場合があります。

※環境湿度30%RH以下でご利用になる場合は、ご相談ください。

葉巻の保管の最適湿度は 70%RH 前後といわれています。詳細は葉巻の販売店にご確認ください。

### 加湿・除湿方法：乾燥剤方式



加湿用ユニットと除湿用ユニットをそれぞれ独立して制御することでシガールの保管に最適な高湿度環境を維持します。

庫内の湿度が設定以下になった時には、庫外の水分を吸湿させた乾燥剤を加熱し、庫内へ水分を放出することで加湿します。

庫内の湿度が設定を超えた時には、加熱乾燥した乾燥剤の働きにより庫内の余分な水分を庫外へ排出します。

※冬場の暖房器具の使用により室内の湿度が極端に低下している場合、

設定湿度になるまで長時間を要することがあります。

そのような場合には、加湿液を併用することをお勧めしています。



内容量  
317ℓ

カメラ用防湿庫業界 NO.1 の大きさ

- 大量収納 望遠レンズもらくらく出し入れ!
- キャスター付で移動もらくらく!
- 大きな棚板で隅まで収納 (青色クッション付棚板)
- 乾燥剤方式除湿ユニット
- 日本製アナログ湿度計 ●庫内コンセント付
- 庫内 LED 灯付 ●省スペース

PH-322W-M2

オープン価格

外寸	805×381×1390mm (キャスター含)
内寸	803×320×1234mm (317ℓ)
消費電力	100V (50/60Hz) 58W (平均7.2W)
重さ	55kg ※充電用トレイ付
棚板	スチール製 5 (耐荷重50kg/枚)
LED 照明灯	長さ 1000mm 2本

4930381-440545



新型湿度計をプレゼント

便利なキャスター付

センターピラー着脱可能

※ PH-322W-M2 は、指定場所に搬入設置致します。ただし、2名手持ちでの運搬なので、階段等がある場合はご相談ください。

便利なオプション

■ EH シリーズ棚板 (樹脂製)



JAN: 4930381-425917  
EH-80/110/150 用棚板

■ EH シリーズ棚板 (スチール製)



JAN: 4930381-425924  
EH-160W/220W 用棚板

■ PD シリーズ棚板 (40/55)



※PD-40、PD-55 専用の棚板です。

JAN: 4930381-425931  
PD-40/55 用棚板

■ PD シリーズ棚板 (88/105)



※PD-88、PD-105 専用の棚板です。

JAN: 4930381425955  
PD-88/105 用棚板

■ スライド式棚板用レンズマット



W230×D240×H30mm

JAN: 4930381-470146  
スライド式棚板用  
レンズマット



※PD シリーズおよび SD シリーズ用の  
レンズマットです。

■ EC 用レンズマット



W290×D185×H30mm

JAN: 4930381-470016  
レンズ用マット EC-S


■ レンズ用マット (転がり防止、転倒防止)(材質: ポリエチレン発泡)

EH シリーズに最適



W380×D240×H30mm

JAN: 4930381-425979  
レンズマット大-L(4溝)



W290×D180×H30mm

JAN: 4930381-425986  
レンズマット小-S(3溝)

■ EH シリーズ湿度計



JAN: 4930381-425993  
アナログ湿度計 -G-DC  
金具付



JAN: 4930381-470023  
EH 用アナログ湿度計  
BP-DC-65B

■ 人感センサー式 LEDライト



98×30×15mm

人感式 (照度センサー) 約 20 秒点灯  
動作角度約 120°  
単 4 アルカリ乾電池 × 2 個 (別売)

JAN: 4930381-425900  
DC-6LED

■ キャスター小型 (4ヶ1組、2ヶストップ付)



※EH シリーズ (EH-160W、EH-220W 以外) と  
PH/EC/NT シリーズに取付可能

JAN: 4930381-470009  
キャスター小型 S-DC

■ ギター保管庫・ヒュミドール用加湿液



JAN: 4930381-425887  
加湿液 -RF  
DC-W1000  
(500ml)

Since1983

トーリ・ハン株式会社

<http://www.dry-cabi.co.jp>

■本社 〒111-0032 東京都台東区浅草 6-26-3

TEL: 03-6802-4012 FAX: 03-6802-4024

■大阪営業所 TEL: 06-6459-7366



特約店