

# 特注例

除湿ができる

ドライ・キャビ®

特注品対応可

加湿ができる

ウェット・キャビ®



貴社にマッチした特別仕様のドライ・キャビ、ウェット・キャビをご提供。  
ここに掲載した特注品はほんの一例です。いろいろなご要望にお応じて承ります。  
「こんなのが欲しい」という内容をご一報いただければ弊社の専門スタッフが  
最適な機種仕様でご提案致します。

電子式防湿ケース 信頼のブランド



トーリ・ハン株式会社  
Since 1983

**DRY-CABI®** TOLIHAN CORP.  
TOKYO·JAPAN  
<http://www.dry-cabi.co.jp>

## 例 1 長期保管用(50年)の強固なタイプ

ライナード



貴重なハイビジョンテープを50年保管するための強固なタイプ。従来のゴムバッキンではなく、扉の気密度を増すため、特別なヒンジ、バッキンを採用。塗装も電磁波防止用塗料を採用。

## 例 2 引き出し式ドライ・キャビ

ライナード



- プリント基板の出し入れがしやすいように、引き出し式の内部はボックス型、静電防止タイプの特殊樹脂を精密加工で対応。
- プリント基板の大きさに合わせて、仕切ケースのサイズが自由に変更可能。
- 引き出し開閉の時プリント基板が、踊らない設計。
- スペースに無駄がない大量収納。



様々なご要望にお応えし、ご提供を続けてきたト

## 例 5 除湿+加熱タイプ

ライナード



0~45°C (コントロール範囲) の加熱タイプ

本体にヒーターを内蔵、冬期の夜間も、庫内温度を 20°C に自動制御。棚板はパンチング穴付き、低温による収納品の劣化防止。



棚板はパンチングメタル

## 例 6 銀粉バケツを保管するタイプ

ライナード



棚板を使用せず、銀粉を入れたバケツを重ねて大量保管(庫内湿度を15%RH)。全体の耐荷重を大幅にアップさせ、底板にバケツが滑り易くするためステンレス板を取付加工。



### 例 3 リール保管庫

ドライキャビ



庫内にリールラック(SUS-304)を据え付け、 $\phi 600 \times$ 幅70程度の各種リールを10本収納(耐荷重50Kg×10本=500Kg)。ラックのリール収納本数、大きさ、総耐荷重等は設計変更可能。



1基の湿度調節器で複数ドライユニットを全自动コントロール。

### 例 4 耐荷重1トンタイプ

ドライキャビ



非鉄特殊金属ケーブル保管用のため、棚板1枚の耐荷重は200kg以上を確保、全体で1トン以上の耐荷重を実現。特殊ボディとアジャスター。



1トンの耐荷重用のアジャスターとキャスター

ドライ・キャビ、ウェット・キャビを紹介します。

### 例 7 フローメーター、N<sup>2</sup>ガスソケット付

ドライキャビ





ドライ・キャビにフローメーター、N<sup>2</sup>ガスソケットを組み込んだ例  
フローメーターは本体側面に取り付け、庫内の温度はロギング機能付温(温)度計でデータを記録。

### 例 8 地震計収納庫

ドライキャビ

トンネル内の天井からの水滴や多湿度の環境下では、地震計を1年毎に交換していましたが、その対策として地震計の収納庫が完成。ケース内を密閉しケース内の湿度を約40%で保つため地震計の寿命が大幅に延長できました。



ボディ本体の材質をステンレス(SUS304)に、本体の蓋には密閉性の優れたロックを採用。

「こんなのが欲しい」「こんなのはできないか」…ご要望がありましたらお気軽に電話またはメールでお知らせ下さい。  
特注仕様打合書をFAXまたはメールでお送りします。

TEL 03-3833-0614 E-mail info@dry-cabi.co.jp

## 例9 上下セパレートタイプ

ドライキャビ



上下を完全に仕切ったセパレートタイプ。ドライユニットもそれぞれに設置。上下の湿度を変えて設定もでき、扉の開閉時にも上下別室のため上下の湿度に影響がない。



ドライユニットは上下独立させ  
コントロール

## 例11 ヒュミドール(葉巻保管庫)

ウェット・キャビ

湿度 70%に保つ  
加湿タイプ



- シガーバー用、業務用ヒュミドール
- 湿度 70% RH 保持、背面にも大型ガラスをはめこみ、後側からもお客様の動きが見え、サービス性向上。
- 店舗のインテリアとしてボディの色も指定可能。



裏面

## 例10 ブレーカー付

ドライキャビ



大型機種に開閉用フタ付仕様

ドライ・キャビ自体にブレーカーを付けた例


大量に電気容量を使用する工場などでは機械装置の各々にブレーカーが必要。



小型機種の例

## 各種仕様に対応、応需

- 加湿・冷却 温度調節タイプ
- アラーム警報付



●両側扉付



●TDC-290/550  
2台重ねタイプ

## 例12 ヒュミドール(高級木製仕様)

ウェット・キャビ



高級メラミン化粧板 マホガニー調の格調高いシガーユニットの保管庫。棚板は角度を変えられるのでディスプレイ効果もアップ。



資料請求、お問い合わせは本社営業部へどうぞ

トーリ・ハン株式会社 <http://www.dry-cabi.co.jp>

■本社・営業部・ショールーム 〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6  
TEL 03-3833-0614 FAX 03-3833-0616

■大阪営業所 TEL 06-6459-7366