



プロGRESSシリーズ



カメラライフをもっとゆたかに もっと快適に。

防湿庫のある生活。

トリー・ハンの防湿庫に「**プログレスシリーズ**」が登場！
庫内湿度を**35～50%RH**に保ち、
カメラ・レンズを**安心**して**保管管理**できます！

#1 スライド式棚板



棚板が引出し式で
出し入れが
より便利に！


※PD-218W の棚板はスライド式ではありません。

#2 デジタルコントローラ



デジコンで湿度管理が
見やすく簡単操作！

#3 カギ



収納品の飛び出しや
お子さんのいたずら
などからガード！

#4 LED ライト



ON/OFF スイッチ付で庫内が明るい！

#5 除湿装置



無音で無振動で
スピーディーな除湿！

◎梅雨の時も、冬でも1年中湿度管理は重要です。湿気対策は、トリー・ハンのドライ・キャビにお任せ下さい！◎

デジタルコントローラでスマートに湿度管理ができる！

PD シリーズ
プログレスシリーズ

PD-28

オープン価格

外寸 W380×D290×H290mm

内寸 W378×D245×H240mm

消費電力 AC100V 4W

重さ 5 kg

内容量 25 L

棚板 なし

JAN : 4930381-440453



PD-40

オープン価格

外寸 W320×D320×H460mm

内寸 W318×D275×H410mm

消費電力 AC100V 4W

重さ 8 kg

内容量 40 L

棚板 スチール製 1 枚 (10kg/枚)

JAN : 4930381-440415



PD-55

オープン価格

外寸 W320×D320×H590mm

内寸 W318×D275×H540mm

消費電力 AC100V 4W

重さ 11 kg

内容量 50 L

棚板 スチール製 2 枚 (10kg/枚)

JAN : 4930381-440422



PD-88

オープン価格

外寸 W400×D380×H630mm

内寸 W398×D335×H575mm

消費電力 AC100V 8W

重さ 14 kg

内容量 80 L

棚板 スチール製 2 枚 (10kg/枚)

JAN : 4930381-440439



PD-105

オープン価格

外寸 W400×D380×H740mm

内寸 W398×D335×H685mm

消費電力 AC100V 10W

重さ 15 kg

内容量 100 L

棚板 スチール製 3 枚 (10kg/枚)

JAN : 4930381-440446



PD-218W

オープン価格

外寸 W750×D460×H820mm

内寸 W748×D395×H695mm

消費電力 AC100V 20W

重さ 35 kg

内容量 210 L

棚板 スチール製 2 枚 (10kg/枚)

JAN : 4930381-440460

※固定式センターピラーを採用

※寸法は、W(幅)mm×D(奥行)mm×H(高さ)mm で表示しています。H(高さ)はゴム足及びキャスターを含む数値です。


◎本カタログの製品価格につきましては、販売店またはトーリ・ハン株式会社までお問い合わせ下さい。

プログレスシリーズ (PD) と エターナルシリーズ (EH) の違い


あなたに最適なドライ・キャビは、プログレス？それともエターナル？

	プログレスシリーズ	エターナルシリーズ
除湿方式	ペルチェ方式 ※1	乾燥剤方式 ※2
除湿制御	デジタル湿度コントローラ (バックライト付)	機械式湿度スイッチ (マニュアル制御)
湿度計		日本製アナログ湿度計
棚板	使いやすい引き出し式 (スポンジシート付)	広く使用できる半固定式 (青色クッションシート付)
照明	庫内 LED ライト	ポータブル LED ライト (サービス品)
保証期間	除湿ユニット 3 年 その他 1 年	除湿ユニット 10 年 その他 1 年
使用期間 目安※3	5 ～ 10 年	10 ～ 20 年
故障時の 対応	除湿ユニット：交換 湿度コントローラ：交換	除湿ユニット：修理 湿度計：交換 ガラス扉：交換
生産地	中国	台湾
特長	簡単 高性能	長寿命 高信頼性
適正	初めての防湿庫 またはサブ機として	経験豊富なベテラン層 エコ意識の高いユーザー層

※1 ペルチェ方式



※2 乾燥剤方式



※3 使用期間目安を超えると使用に適さなくなるわけではありません。製品寿命は使用環境に大きく影響されます。